

In vigore dal 15 Febbraio 2025



LISTINO PREZZI

ed. A2025



Garanzia prodotti 24 mesi

Made in Italy 

	PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 2 COLONNE	P.03		ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.15
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE	P.04		SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE	P.15
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI	P.04		SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO	P.15
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DOPPIA FORBICE	P.05		COLONNETTE DI SOSTEGNO E CAVALLETTI MOTORE	P.16
	SOLLEVATORI PER CARROZZERIA	P.06		CARRELLI E BANCHI DA LAVORO	P.17
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE	P.06		ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA	P.18
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI SERIE X-LINE	P.09		UTENSILI PROFESSIONALI	P.18
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 4 COLONNE	P.10		MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA	P.19
	PPONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.11		GRU IDRAULICHE A CARRELLO	P.20
	PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI	P.11		ELEVATORI E TRANSPALLETS	P.20
	PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI	P.12		CURVATUBI	P.20
	SOLLEVATORI PER MOTO	P.13		POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI	P.21
	PROVAGIOCHI ELETTROIDRAULICI	P.14		PRESSE IDRAULICHE	P.24
	TRVERSE DI SOLLEVAMENTO	P.14		ATTREZZI ECOLOGICI	P.26
	SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE	P.14			

PONTI SOLLEVATORI ELETTRMECCANICI A 2 COLONNE

CON BASAMENTO



		Euro
199/T+A01	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 2800 kg monofase 220V	9.358,00
199/U	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg	8.350,00
199/UE	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg con basamento ribassato	8.152,00
199/DELTA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg	9.448,00
199/BETA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg	11.937,00

SENZA BASAMENTO



199/GK	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3200 kg	9.374,00
199/GAMMA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 3500 kg	10.283,00
199/ALFA	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 4000 kg	11.717,00
199/R	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg	19.105,00
199/RX	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi	23.630,00
199/RY	Ponte sollevatore elettromeccanico portata 6000 kg con bracci a 8 snodi	25.090,00

ACCESSORI



370	4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	382,00
370/A	4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	527,00
370/B	4 tamponi h 65 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	259,00
370/C	4 tamponi h 45 mm (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	250,00
370/D	4 tamponi rettangolari (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	881,00
370/E	4 tamponi a vite con cuneo in gomma (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	881,00
370/F	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/T-U-UE-DELTA-GK-GAMMA)	252,00
A199/R	4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	708,00
B199/R	4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	666,00
C199/R	4 adattatori (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	788,00
D199/R	4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	708,00
E199/R	4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	708,00
F199/R	4 adattatori con cuneo in gomma (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	1.013,00
G199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	664,00
H199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	664,00
I199/R	4 tamponi rettangolari (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	1.013,00
J199/R	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/ALFA-BETA-R-RX-RY)	305,00
A370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	336,00
B370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	756,00
C370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	420,00
N199/RX	Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/RX-RY)	4.194,00
371	4 cavalletti per assetto ruote	2.029,00
372	4 tamponi a regolazione rapida (solo per art. 199/GAMMA)	1.205,00
373	Set di 2 prolunghe (per art. 199/ALFA-BETA)	1.268,00
375	Kit energia	289,00
376	4 braccetti snodati (solo per art. 199/GAMMA)	3.150,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

B01	Cavo aereo interrato nel pavimento (per modelli senza basamento)	413,00
C01	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.181,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 2 COLONNE



199/YL	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3200 kg	10.738,00
199/YP	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 3500 kg	11.675,00
199/V	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 3980 mm	12.761,00
199/W	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 4420 mm	13.685,00
199/X	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 4500 kg altezza portale 5125 mm	14.925,00
199/WRX	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 5500 kg con bracci a 8 snodi	22.459,00
199/WL	Ponte sollevatore elettroidraulico portata 8000 kg	41.509,00

ACCESSORI



370	4 tamponi a vite h 250 mm (per art. 199/YL-YP)	382,00
370/A	4 tamponi a vite h 380 mm (per art. 199/YL-YP)	527,00
370/B	4 tamponi h 65 mm (per art. 199/YL-YP)	259,00
370/C	4 tamponi h 45 mm (per art. 199/YL-YP)	250,00
370/D	4 tamponi rettangolari (per art. 199/YL-YP)	881,00
370/E	4 tamponi a vite con cuneo in gomma (per art. 199/YL-YP)	881,00
370/F	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/YL-YP)	252,00
A199/R	4 adattatori universali h 175 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	708,00
B199/R	4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	666,00
C199/R	4 adattatori (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	788,00
D199/R	4 adattatori universali h 80 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	708,00
E199/R	4 adattatori universali h 100 mm (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	708,00
F199/R	4 adattatori con cuneo in gomma (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	1.013,00
G199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	664,00
H199/R	2 adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	664,00
I199/R	4 tamponi rettangolari (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	1.013,00
J199/R	4 supporti per alloggiamento adattatori speciali (per art. 199/V-W-X-WRX-WL)	305,00
A370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	336,00
B370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	756,00
C370	4 adattatori speciali (da abbinare ad art. 370/F-J199/R)	420,00
N199/RX	Set di 4 forche per il sollevamento dei veicoli dalle ruote (per art. 199/WRX-WL)	4.194,00
371	4 cavalletti per assetto ruote	2.029,00
372	4 tamponi a regolazione rapida (solo per art. 199/YP)	1.205,00
373	Set di 2 prolunghe (per art. 199/V-W-X)	1.268,00
375	Kit energia	289,00
376	4 braccetti snodati (solo per art. 199/YP)	3.150,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A02	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 199/YL)	991,00
------------	--	--------

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A CILINDRI INTERRATI

2035/XY	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg, con pedanine	Su richiesta
2035/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 3500 kg, con bracci	Su richiesta
2055/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a cilindri interrati portata 5500 kg	Su richiesta

ATTENZIONE: I modelli sopra riportati non includono la cassaforma a tenuta stagna che deve essere ordinata a parte!



CASSEFORMI

2000/C	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2035/XY	Su richiesta
2000/E	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2035/L	Su richiesta
2000/F	Kit cassaforma a tenuta stagna per Art. 2055/L	Su richiesta

ACCESSORI

ZSUP250C	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	3.830,00
-----------------	-----------------------------	----------

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DOPPIA FORBICE

SERIE STANDARD



705	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa	15.615,00
705/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa con pedane 1585/2100 mm	16.572,00
730	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 4000 kg a scomparsa	20.071,00

SERIE A BASSO PROFILO



718	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a pavimento	13.635,00
719	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg a scomparsa	14.578,00
718/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a pavimento	16.060,00
719/M	Ponte sollevatore elettroidraulico a doppia forbice portata 3500 kg con prolunghe a sfilata a scomparsa	17.121,00

SERIE A BASSA ALZATA



551	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a pavimento con prolunghe a sfilata	9.095,00
551/I	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3200 kg a scomparsa con prolunghe a sfilata	9.223,00
552	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a pavimento	7.857,00
553	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa	8.295,00

ACCESSORI



715	4 tamponi h 80 mm	217,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	322,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	909,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	201,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	184,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	176,00
A730	4 adattatori universali per art. 730	728,00
B730	4 adattatori per art. 730	689,00
714	Set di 2 traverse (per art. 705-705/M)	1.406,00
714/A	Set di 2 traverse per art. 730	2.076,00
714/B	Set di 2 traverse (per art. 718-718/M)	1.348,00
714/C	Set di 2 traverse (per art. 719-719/M)	1.348,00
713	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m	266,00
711/B	Telaio per incasso per art. 705	1.355,00
711/C	Telaio per incasso per art. 719	827,00
711/E	Telaio per incasso per art. 730	1.869,00
711/F	Telaio per incasso per art. 705/M	1.438,00
711/G	Telaio per incasso per art. 719/M	1.130,00
725/A	Set di 4 pedanine per art. 718	1.326,00
725/C	Set di 4 pedanine per art. 718/M	1.523,00
A552	Kit mobile per art. 552	395,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A04	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 718)	1.019,00
I04	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.216,00

SOLLEVATORI PER CARROZZERIA

SOLLEVATORI PER CARROZZERIA



541	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa elettroidraulica completo di 4 bracci	8.723,00
541/IP	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 3000 kg con pompa idropneumatica completo di 4 bracci	8.333,00
543	Sollevatore a forbice a basso profilo portata 2500 kg con pompa elettroidraulica completo di 4 pedane	10.870,00
540/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3000 kg a scomparsa	10.251,00
550	Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa elettroidraulica	5.747,00
550/A	Sollevatore a pantografo portata 2500 kg con pompa idropneumatica	5.415,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A05	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 550)	991,00
------------	---	--------

PONTI SOLLEVATORI ELETTRIDRAULICI A FORBICE

MODELLI A PEDANE PIANE



820	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	20.232,00
820+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	21.945,00
820/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	19.910,00
820/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	21.629,00
824	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	31.057,00
824+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	32.564,00
824/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	30.746,00
824/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	32.256,00
800	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	24.755,00
800+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	26.849,00
810	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	24.447,00
810+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	26.539,00
804	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	36.319,00
804+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	38.415,00
814	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	36.002,00
814+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	38.098,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE



821	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	22.461,00
821+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	24.131,00
821/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	22.146,00
821/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	23.822,00

822	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	33.446,00
822+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	34.907,00
822/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	33.131,00
822/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	34.599,00
801	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	27.254,00
801+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	29.348,00
811	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	26.946,00
811+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	29.041,00
802	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	38.968,00
802+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	41.064,00
812	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	38.661,00
812+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	40.756,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI



823	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	41.165,00
823/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	40.850,00
803	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	44.869,00
803+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	47.785,00
813	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	44.544,00
813+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	47.470,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI



840	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	25.485,00
840/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	25.194,00
825	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	37.429,00
825+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	38.812,00
825/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	37.114,00
825/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	38.503,00
826	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	27.077,00
826+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	28.659,00
826/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	26.764,00
826/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	28.352,00
805	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	42.408,00
805+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	44.503,00
815	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	42.094,00

815+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	44.188,00
805/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	31.476,00
805/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	33.569,00
815/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	31.158,00
815/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	33.255,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)



.823	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	42.134,00
.823/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	41.808,00
.803	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	45.828,00
.803+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	48.808,00
.813	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	45.512,00
.813+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	48.499,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)



.840	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	25.485,00
.840/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 3500 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	25.194,00
.825	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento con lift table	38.386,00
.825+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento con lift table	39.806,00
.825/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa con lift table	38.072,00
.825/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa con lift table	39.496,00
.826	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a pavimento	28.035,00
.826+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a pavimento	29.675,00
.826/I	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 4600 mm a scomparsa	27.717,00
.826/I+853/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 4000 kg lunghezza pedane 5100 mm a scomparsa	29.365,00
.805	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento con lift table	43.397,00
.805+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento con lift table	45.539,00
.815	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa con lift table	43.081,00
.815+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa con lift table	45.227,00
.805/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a pavimento	32.482,00
.805/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a pavimento	34.644,00
.815/A	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 4900 mm a scomparsa	32.164,00
.815/A+853/B	Sollevatore elettroidraulico a forbice portata 5000 kg lunghezza pedane 5400 mm a scomparsa	34.329,00

ACCESSORI



715	4 tamponi h 80 mm	217,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	322,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	909,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	201,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	184,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	176,00
846	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore	2.532,00
848	Set di 2 traverse (per modelli con lift table)	1.406,00
845	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 4900, 5100 mm)	2.614,00
845/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)	2.984,00
847	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4600 mm)	2.342,00
847/A	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 4900 mm)	2.614,00
847/B	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5100 mm)	2.342,00
847/C	Telaio per incasso (per modelli con lunghezza pedane 5400 mm)	2.738,00
847/D	Telaio per incasso (per art. 840/I)	2.342,00
852	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 800-801-810-811-820-820/I-821-821/I)	354,00
852/A	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 803-805-813-815-823-823/I-825-825/I)	583,00
852/B	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 802-804-805/A-812-814-815/A-822-822/I-824-824/I-826-826/I-840-840/I)	437,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)	1.331,00
PLUS	Kit composto da morsa di bloccaggio ruota per motoveicoli e 2 pedanine supplementari (solo ed esclusivamente per art. 840/I linee di revisione)	2.474,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

F06	Provagiochi a 8 movimenti in sostituzione della versione a 4 movimenti installata di serie	4.675,00
H06	Kit per aumentare la velocità di salita-discesa del sollevatore	420,00
I06	Fotocellula a soffitto anti-collisione	1.202,00
J06	Pulsante per effettuare lo stazionamento del sollevatore (per art. 820-824-825-826)	1.202,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI SERIE X-LINE

MODELLI A PEDANE PIANE



860	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	32.101,00
860/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	31.734,00
864	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	44.102,00
864/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	43.733,00

MODELLI PER ASSETTO RUOTE

861	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	33.868,00
861/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	33.500,00
862	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	46.824,00
862/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	46.457,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI

863	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	56.248,00
863/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	55.881,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI

865	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	51.391,00
865/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	51.022,00
866	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	40.199,00
866/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	39.831,00

MODELLI PER ASSETTO CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

.863	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	59.055,00
.863/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	58.684,00

MODELLI CON PROVAGIOCHI (LINEE DI REVISIONE)

.865	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento con lift table portata 4000 kg	53.967,00
.865/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa con lift table portata 4000 kg	53.608,00
.866	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a pavimento	42.208,00
.866/I	Sollevatore elettroidraulico X-LINE portata 5500 kg a scomparsa	41.817,00

ACCESSORI

715	4 tamponi h 80 mm	217,00
715/A	4 tamponi h 120 mm	322,00
715/B	4 tamponi h 200 mm	909,00
715/C	4 tamponi h 60 mm	201,00
715/D	4 tamponi h 40 mm	184,00
715/E	4 tamponi h 30 mm	176,00
848	Set di 2 traverse (per modelli con lift table)	1.406,00
845/A	Impianto di illuminazione a led	2.984,00
847/E	Telaio per incasso (per art. 860/I)	3.552,00
847/F	Telaio per incasso (per art. 861/I-862/I-863/I-864/I-865/I-866/I)	3.552,00
852/C	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 860-860/I-861-861/I)	354,00
852/D	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 863-863/I-865-865/I)	583,00
852/E	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 862-862/I-864-864/I-866-866/I)	437,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per modelli con provagiochi)	1.331,00
857	Kit pedane copribuca automatiche (da ordinare unitamente al sollevatore)	8.287,00
PLUS	Kit composto da morsa di bloccaggio ruota per motoveicoli e 2 pedanine supplementari (per modelli per linee di revisione)	2.474,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00



PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A 4 COLONNE

MODELLI A PEDANE PIANE

401	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm	13.013,00
401/I	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table	22.773,00
401/L	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm	15.397,00
403	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 4770 mm	16.525,00
403/LS	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm	17.997,00
403/LSI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table	28.202,00



MODELLI PER ASSETTO RUOTE



401/C	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm	15.715,00
401/CSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 4500 mm con lift table	24.594,00
402/LS	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 4000 kg lunghezza pedane 5000 mm	18.645,00
403/BSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5100 mm con lift table	26.989,00
403/C	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm	20.905,00
403/CSAI	Ponte sollevatore elettroidraulico a 4 colonne portata 5000 kg lunghezza pedane 5770 mm con lift table	29.543,00

PROVAGIOCHI



441	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato sulle pedane	9.616,00
441/A	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato sulle pedane	14.202,00
442	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti installato su apposite prolunghe	12.070,00
442/A	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti installato su apposite prolunghe	17.342,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore deve essere installato

ACCESSORI



453	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4500, 4770, 5000, 5100 mm)	1.720,00
453/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 5770 mm)	2.021,00
454	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 800 mm	1.515,00
454/A	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 1200 mm	2.800,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441-442)	1.331,00
856/A	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 441/A-442/A)	1.997,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A 4 COLONNE PER VEICOLI INDUSTRIALI



405	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 7000 kg	28.948,00
406	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 12000 kg	47.927,00
407	Ponte sollevatore elettromeccanico a 4 colonne portata 20000 kg	65.127,00

ACCESSORI

453/A	Impianto di illuminazione a led per art. 405	2.021,00
453/B	Impianto di illuminazione a led (per art. 406-407)	2.393,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A FORBICE PER VEICOLI INDUSTRIALI



900	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a pavimento	52.913,00
901	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a pavimento	60.629,00
902	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a pavimento	78.640,00
903	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a pavimento	98.093,00
906	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a pavimento	141.508,00
907	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a pavimento	178.012,00
908	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a pavimento	217.082,00

910/SM	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa	51.622,00
910	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 9000 kg a scomparsa	52.263,00
911	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 13000 kg a scomparsa	59.499,00
912	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 23000 kg a scomparsa	77.991,00
913	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 33000 kg a scomparsa	97.450,00
916	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 26000 kg a scomparsa	140.388,00
917	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 46000 kg a scomparsa	176.565,00
918	Ponte sollevatore elettroidraulico a forbice portata 60000 kg a scomparsa	215.800,00
910+910	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 9000 kg ciascuno a scomparsa	113.303,00
911+911	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 13000 kg ciascuno a scomparsa	127.218,00
912+912	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 23000 kg ciascuno a scomparsa	166.037,00
913+913	2 ponti sollevatori elettroidraulici a forbice accoppiati portata 33000 kg ciascuno a scomparsa	204.204,00

ACCESSORI



920	Kit di 2 pedane per la salita e discesa parte anteriore lunghezza 2.700 mm	9.434,00
921	Telaio per incasso (per art. 910-910/SM-911-912)	3.810,00
921/A	Telaio per incasso per art. 913	4.723,00
921/B	Telaio per incasso (per art. 916-917)	7.450,00
921/C	Telaio per incasso per art. 918	9.604,00
922	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 900-901-902-910-911-912)	468,00
922/A	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 903-913)	516,00
922/B	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 906-916)	882,00
922/C	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 907-917)	962,00
922/D	Prolunghe di collegamento tra il sollevatore e la centralina di comando 1 m (per art. 908-918)	1.196,00
923	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 4600, 6000 mm)	3.156,00
923/A	Impianto di illuminazione a led (per modelli con lunghezza pedane 7000, 8000, 9000 mm)	3.944,00
925	Supplemento 100 mm di corsa in più rispetto alla versione standard (per art. 910-911-912-913-916-917-918)	4.701,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00

PONTI SOLLEVATORI A COLONNE MOBILI

PONTI SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A COLONNE MOBILI



952	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 3000 kg (set di 4 colonne)	25.065,00
953	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 4 colonne)	28.343,00
953/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 6 colonne)	45.356,00
953/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 4000 kg (set di 8 colonne)	57.816,00
959	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 4 colonne)	38.345,00
959/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 6 colonne)	61.352,00
959/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 6500 kg (set di 8 colonne)	78.223,00
963	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne)	42.978,00
963/A	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne)	68.463,00
963/B	Ponte sollevatore elettromeccanico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne)	87.210,00

PONTI SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A COLONNE MOBILI



995+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) completo di forche regolabili	53.833,00
995/A+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) completo di forche regolabili	84.604,00

995/B+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) completo di forche regolabili	108.742,00
995W+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 4 colonne) wireless, completo di forche regolabili	76.196,00
995W/A+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 6 colonne) wireless, completo di forche regolabili	120.069,00
995W/B+983/FM	Ponte sollevatore elettroidraulico a colonne mobili portata 8500 kg (set di 8 colonne) wireless, completo di forche regolabili	154.005,00

ACCESSORI

983	Adattatori per ruote con \varnothing 700 + 500 mm (prezzo per singola colonna)	350,00
983/A	Adattatori per ruote con \varnothing 800 + 700 mm (prezzo per singola colonna)	350,00
983/B	Adattatori per ruote con \varnothing 900 + 800 mm (prezzo per singola colonna)	350,00
983/FM	Carrello dotato di forche regolabili (prezzo per singola colonna) per serie 953-959-963	821,00
984	Carter protezione motore (prezzo per singola colonna) per serie 959-963	372,00
985	Traversa libera ruote portata 20000 kg	6.200,00
985/A	Traversa di sollevamento per semirimorchio portata 7500 kg	9.028,00
982	Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 10000 kg	1.390,00
982/A	Colonna di supporto dotata di ruote rientranti portata 10000 kg	1.701,00
982/B	Colonna di supporto dotata di ruote fisse portata 7200 kg	1.094,00
ZSUP250	Supplemento "INDUSTRIA 4.0"	2.907,00



SOLLEVATORI PER MOTO

SERIE TOP

196/P	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idraulica	2.594,00
196/PI	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica	3.515,00
196/PL	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a pavimento	4.179,00
196/PL-SP	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica a scomparsa	4.325,00
196/MS	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a pavimento	5.130,00
196/MS-SP	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa elettroidraulica larghezza 1000 mm a scomparsa	5.349,00
196/NS	Sollevatore per moto portata 500 kg con pompa idropneumatica larghezza 1000 mm	4.341,00
196/OS	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica	5.590,00
196/OSL	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a pavimento	5.927,00
196/OSL-SP	Sollevatore per moto, quad e tricicli portata 600 kg con pompa elettroidraulica lunghezza 2600 mm a scomparsa	5.604,00



ACCESSORI

561/S	Cavallo di stazione libera ruota anteriore	154,00
A561	Coppia di supporti a forcella per art. 561/S	126,00
562/S	Cavallo di stazione libera ruota posteriore con larghezza regolabile	137,00
A562	Coppia di supporti a forcella per art. 562/S	47,50
566	Cavallo rotativo universale per la revisione dei motori	557,00
560	Traversa di supporto con funzionamento a cricco	489,00
563	Morsa pneumatica	770,00
A563	Kit stabilizzatori per art. 563	126,00
563/A	Morsa ribaltabile blocca ruota	284,00
563/AS	Morsa ribaltabile blocca ruota per scooter	284,00



SUPPLEMENTI PER ESECUZIONI SPECIALI

A11	Esecuzione monofase 220V con motore da 1,5 Kw (solo per art. 196/PL)	991,00
------------	--	--------

PROVAGIOCHI ELETTRIDRAULICI

PROVAGIOCHI ELETTRIDRAULICI

850	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento	8.441,00
850/I	Provagiochi elettroidraulico a 4 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa	8.414,00
855	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a pavimento	12.924,00
855/I	Provagiochi elettroidraulico a 8 movimenti portata 2500 kg x2 a scomparsa	12.849,00

ACCESSORI

854	Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 850-850/I)	367,00
854/A	Prolunga di collegamento tra il provagiochi e la centralina di comando 1 m (per art. 855-855/I)	728,00
856	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 850-850/I)	1.331,00
856/A	Pulsantiera provagiochi wireless completa di stazione di ricarica a induzione (per art. 855-855/I)	1.997,00

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO

459	Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa idropneumatica	5.082,00
459/A	Traversa di sollevamento portata 2500 kg con pompa a mano	3.898,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate

TRAVERSE DI SOLLEVAMENTO PER VEICOLI INDUSTRIALI

458/A	Traversa di sollevamento portata 13500 kg con pompa idropneumatica	12.586,00
458/B	Traversa di sollevamento portata 5000 kg con pompa idropneumatica	6.748,00
458/C	Traversa di sollevamento portata 10000 kg con pompa idropneumatica	10.149,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate

ACCESSORI

A459	2 adattatori universali (per art. 459-459/A)	992,00
-------------	--	--------

SOLLEVATORI IDRAULICI DA FOSSA E SOTTOPONTE

1 STADIO

SIF1/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 250 kg	519,00
SIF1/A/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 400 kg	604,00
SIF2/A/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 600 kg	888,00
SIF2/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1000 kg	1.015,00
SIF3/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg	1.118,00
SIF4/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 2500 kg	2.260,00
SIF5/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 6000 kg	2.639,00
SIF6/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 10000 kg	2.844,00
SIF/XR	Sollevatore idraulico per smontaggio pneumatici portata 100 kg	1.304,00
SIF/XR IP	Sollevatore oleopneumatico per smontaggio pneumatici portata 100 kg	1.959,00

2 STADI

SIF7/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 800 kg	1.944,00
SIF8/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 1500 kg	2.323,00
SIF10/73	Sollevatore idraulico da fossa portata 4000 kg	3.567,00



OLEOPNEUMATICI

SIF5/73 IP	Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 6000 kg	4.673,00
SIF6/73 IP	Sollevatore oleopneumatico da fossa portata 10000 kg	5.089,00



ACCESSORI

15/73	Culla universale portata 250 kg	260,00
234	Culla universale portata 600 kg	671,00

Al momento dell'ordine precisare per quale sollevatore devono essere impiegate

ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI

ATTREZZATURE PER VEICOLI INDUSTRIALI



141	Gru idraulica per stacco e riattacco balestre	1.054,00
243	Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1000 kg	2.301,00
243/A	Sollevatore idraulico per smontaggio e montaggio cambi e differenziali portata 1500 kg	3.003,00
388/B	Attrezzo universale per smontaggio e montaggio ruote	1.111,00
227/A	Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili	3.160,00
227/B	Sollevatore idraulico per ruote gemellari portata 700 kg con bracci reclinabili e altezza maggiorata	3.683,00

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA E BINDE IDRAULICHE

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTTIGLIA



125	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg	121,00
125/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 3000 kg	125,00
126	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	146,00
126/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	139,00
126/B	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 5000 kg	193,00
127	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg	186,00
127/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 10000 kg	243,00
128	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 15000 kg	243,00
129	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 20000 kg	338,00
129/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 25000 kg	418,00
130	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 30000 kg	486,00
130/A	Sollevatore idraulico a bottiglia portata 50000 kg	1.304,00

BINDE IDRAULICHE

130/B	Binda idraulica portata 5000 kg	784,00
--------------	---------------------------------	--------



SOLLEVATORI IDRAULICI A CARRELLO

SERIE TOP

3000	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	822,00
3010	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.551,00
3020	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	1.132,00
3030	Sollevatore idraulico a carrello portata 6000 kg	1.698,00
3100 IP	Sollevatore oleopneumatico a carrello portata 5000 kg	2.575,00



SERIE CLASSIC



112/S	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	624,00
112/BS	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	906,00
112/DS	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	1.011,00
114	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg	754,00
116	Sollevatore idraulico a carrello portata 3000 kg	873,00
118	Sollevatore idraulico a carrello portata 5000 kg	1.163,00
118/AS	Sollevatore idraulico a carrello portata 8000 kg	1.558,00
120/S	Sollevatore idraulico a carrello portata 4000 kg	2.026,00
122	Sollevatore idraulico a carrello portata 10000 kg	2.034,00
123	Sollevatore idraulico a carrello portata 15000 kg	2.382,00
123/A	Sollevatore idraulico a carrello portata 20000 kg	3.292,00

SERIE SPECIAL



1120/E	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.390,00
1120/F	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con rulli basculanti	1.061,00
112/XR	Sollevatore idraulico a carrello portata 2000 kg con sicurezze meccaniche e tampone in gomma	822,00

ACCESSORI



392/A	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112/S-1120/F)	82,00
392/B	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 112/BS-112/DS-1120/E)	82,00
392/C	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 114-116)	82,00
392/D	Supporto in acciaio ricoperto in gomma (per art. 120/S)	82,00

COLONNETTE DI SOSTEGNO E CAVALLETTI MOTORE

COLONNETTE DI SOSTEGNO



110	Colonna di sostegno portata 1000 kg bassa	53,50
110/A	Colonna di sostegno portata 1000 kg alta	62,50
110/B	Colonna di sostegno portata 3500 kg bassa	117,00
110/C	Colonna di sostegno portata 3500 kg alta	166,00
151	Colonna di sostegno portata 1000 kg molto alta	252,00
215	Colonna di sostegno portata 15000 kg bassa	671,00
216	Colonna di sostegno portata 15000 kg alta	789,00
217	Colonna di sostegno portata 20000 kg bassa	478,00
218	Colonna di sostegno portata 20000 kg alta	593,00
239	Colonna di sostegno portata 8000 kg bassa	301,00
239/A	Colonna di sostegno portata 5000 kg bassa	254,00
240	Colonna di sostegno portata 12000 kg bassa	362,00
241	Colonna di sostegno portata 8000 kg alta	352,00
241/A	Colonna di sostegno portata 5000 kg alta	307,00
242	Colonna di sostegno portata 12000 kg alta	424,00
930	Sollevatore composto da 2 colonne idrauliche e pompa idropneumatica portata 10000 kg x2	6.163,00

CAVALLETTI MOTORE



111	Cavallo rotativo portata 300 kg	329,00
219	Cavallo rotativo doppio portata 450 kg	728,00

CARRELLI E BANCHI DA LAVORO

CARRELLI PORTA ATTREZZI



109/A	Carrello porta attrezzi portata 120 kg monoblocco	193,00
109/AS	Carrello porta attrezzi portata 120 kg smontabile	200,00
109/B	Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco	248,00
109/BS	Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile	259,00
109/C	Carrello porta attrezzi portata 150 kg monoblocco con cassetto	319,00
109/CS	Carrello porta attrezzi portata 150 kg smontabile con cassetto	332,00
208	Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco	363,00
208/S	Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile	385,00
209	Carrello porta attrezzi portata 180 kg monoblocco con cassetto	426,00
209/S	Carrello porta attrezzi portata 180 kg smontabile con cassetto	446,00
211	Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg monoblocco	476,00
211/A	Carrello con sponde e rete metallica portata 250 kg smontabile	574,00
207	Carrello con sponda portata 250 kg smontabile	409,00
210	Carrello chiuso porta attrezzi a quattro piani portata 200 kg monoblocco	574,00

CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE



092	Carrello milleusi portata 300 kg	361,00
095	Carrello porta bombole portata 200 kg	269,00
095/A	Carrello porta bombola portata 200 kg	252,00
213	Carrello porta casse portata 200 kg	209,00
214	Carrello porta casse portata 100 kg	170,00
214/A	Carrello multiuso per trasporto su scale portata 250 kg	352,00
214/B	Carrello portacasse stretto portata 250 kg	277,00

BANCHI DA LAVORO



1000	Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto	584,00
1000/PL	Banco da lavoro lunghezza 1000 mm con 1 cassetto e pianale in legno	669,00
1001	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto	691,00
1001/PL	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 1 cassetto e pianale in legno	816,00
1002	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassetti	848,00
1002/PL	Banco da lavoro lunghezza 1500 mm con 2 cassetti e pianale in legno	970,00
1003	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassetti	1.078,00
1003/PL	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 2 cassetti e pianale in legno	1.199,00
1004	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassetti	1.231,00
1004/PL	Banco da lavoro lunghezza 2000 mm con 3 cassetti e pianale in legno	1.346,00

CARRELLI ESPOSITORI




C51/A	Carrello a 4 ripiani completo di doppio pannello portautensili	892,00
C52	Carrello a 2 ripiani completo di pannello portautensili	1.094,00
C53	12 m ² di pannelli portautensili composti da 3 pannelli bifacciali	4.849,00
C54	16 m ² di pannelli portautensili composti da 4 pannelli bifacciali	5.698,00
C55	20 m ² di pannelli portautensili composti da 5 pannelli bifacciali	6.537,00

SDRAIO



099	Sdraio portata 150 kg	134,00
099/B	Sdraio con struttura in tubolare e schienale imbottito portata 150 kg	226,00

ACCESSORI



1011	Cassetto	174,00
1050	Pannello portautensili 940x440 mm	89,50
1051	Pannello portautensili 975x975 mm	161,00
1052	Pannello portautensili 975x870 mm con mensola	185,00
1053	Pannello portautensili 1445x870 mm con mensola	228,00
1070	Ganci mm 200	1,56
1071	Ganci mm 150	1,56
1072	Ganci mm 120	1,52
1073	Ganci mm 80	1,46
1074	Ganci mm 60	1,46
1075	Ganci con occhio	1,46
1077	Ganci mm 100	4,96

ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA

ATTREZZI SPECIALI PER LA CARROZZERIA



250/A	Carrello Jolly	616,00
250/B	Carrello Jolly Special	773,00
274	Cavalletto Multipratic	773,00
274/A	Cavalletto Polifunzionale	676,00
275	Traversa regolabile Super Condor	410,00
379	Strumento di misurazione telescopico	594,00
381	Cavalletto Speedy	248,00
388	Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto (prezzo per 1 pezzo)	690,00
388/SW	Attrezzo per sollevamento e manovra veicoli in spazio ristretto con rulli maggiorati e ruote poliuretano (prezzo per 1 pezzo)	876,00
388/A	Attrezzo per carico e scarico autoveicoli sinistrate per qualsiasi tipo di carroattrezzi (prezzo per 1 pezzo)	754,00

UTENSILI PROFESSIONALI

UTENSILI PROFESSIONALI



251	Pinza autobloccante automatica	245,00
276	Pinza autobloccante automatica a tenaglia	236,00
277	Pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale	254,00
277/A	Mini pinza autobloccante a tiraggio pluridirezionale	223,00
278	Piastra pluriforata per trazione telaio	82,00
279	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio	368,00
279/A	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello	368,00
280	Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad occhio	209,00
280/A	Morsetto autoserrante per aggozzolatoi con tirante ad anello	209,00
281	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad occhio	137,00
281/A	Morsetto autoserrante di trazione con tirante ad anello	137,00
282	Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad occhio	325,00
282/A	Morsetto autoserrante di trazione ad angolo retto con tirante ad anello	325,00
285	Braccio a gancio completo di 3 attacchi adattabili	318,00
393	Morsetto a doppio braccio multiuso	122,00
295/SP	Morsetto autobloccante automatico	335,00
296/SP	Morsetto autobloccante automatico	366,00

297	Morsetto piccolo	219,00
299/M	Morsetto a tenaglia	310,00
299/N	Morsetto a tenaglia	150,00
299/O	Staffatore per cinghie e catene	105,00
610	Belt kit	307,00

CATENE E GANCI IN ACCIAIO



325	Cavo sicuro mm. 1.500	48,00
325/A	Cavo sicuro mm. 2.000	54,00
325/B	Cavo sicuro mm. 2.500	59,00
325/C	Cavo sicuro mm. 3.000	66,50
300	Catena mm. 1.500 completa di n. 1 gancio	99,50
301	Catena mm. 2.000 completa di n. 1 gancio	122,00
302	Catena mm. 2.500 completa di n. 1 gancio	147,00
303	Catena mm. 3.000 completa di n. 1 gancio	168,00
304	Catena mm. 1.500 completa di n. 2 ganci	118,00
305	Catena mm. 2.000 completa di n. 2 ganci	147,00
306	Catena mm. 2.500 completa di n. 2 ganci	168,00
307	Catena mm. 3.000 completa di n. 2 ganci	191,00
316	Gancio con attacco a forcella	33,50
318	Doppio gancio	66,50
323	Accorciatore e congiuntore di catena	70,00

MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA

MARTINETTI IDRAULICI PER CARROZZERIA



101	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.168,00
102	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.080,00
102 EXPORT	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe filettate	1.013,00
353	Assortimento Titanik da 12 ton con prolunghe a innesto rapido	1.065,00
355	Assortimento Titanik da 6 ton con prolunghe a innesto rapido	833,00
100	Assortimento Titanik da 20 ton	1.714,00
100/A	Assortimento Titanik da 30 ton	2.020,00
100/B	Assortimento Titanik da 50 ton	2.901,00
100/C	Assortimento Titanik da 80 ton	3.758,00
100/D	Assortimento Titanik da 120 ton	5.315,00
C.M.	Cassetta in metallo	110,00
C.P.T.	Carrello a 2 piani	193,00

CILINDRI IDRAULICI E ATTREZZATURE SPECIFICHE PER CARROZZERIA



350/A	Pompa idraulica manuale completa di tubo flessibile e giunto rapido	468,00
357	Pompa idropneumatica completa di tubo flessibile e giunto rapido	1.029,00
108	Pistone corto spingente da 12 ton	281,00
108/A	Pistone corto spingente da 6 ton	249,00
350/C	Pistone spingente da 12 ton	375,00
350/D	Pistone tirante da 6 ton	371,00
351	Pistone tirante da 6 ton	419,00
106/A	Pistone tirante da 6 ton con attrezzatura	607,00

106/B	Pistone tirante da 4 ton	392,00
106/B1	2 catene da 1500 mm complete di gancio	84,00
096/A	Battitoio a contraccolpo corredato di ganci speciali ed innesto per morsetti	665,00
290	Allargatore idraulico a cuneo da 1 ton	235,00
350/E	3 attacchi per pistone (per art. 350/D-351)	152,00
321	Ganci a doppia presa con attacco filettato (per art. 350/D-351)	251,00
324	Attacco speciale per banchi di squadratura per art. 350/C	149,00

GRU IDRAULICHE A CARRELLO

CON TIRANTI LATERALI



133	Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto	1.058,00
134	Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto	1.495,00
SL/15	Gru idraulica a carrello portata 1500 kg con pompa a doppio effetto	2.302,00
SL/20	Gru idraulica a carrello portata 2000 kg con pompa a doppio effetto	2.755,00
SL/30	Gru idraulica a carrello portata 3000 kg con pompa a doppio effetto	5.220,00

PIEGHEVOLI



GP05/DE	Gru idraulica a carrello portata 500 kg con pompa a doppio effetto	1.125,00
GP10/DE	Gru idraulica a carrello portata 1000 kg con pompa a doppio effetto	1.583,00
GP12/DE	Gru idraulica a carrello portata 1200 kg con pompa a doppio effetto	2.121,00

ELEVATORI E TRANSPALLET

ELEVATORI



206/A	Elevatore elettroidraulico a batteria, a spostamento manuale, portata 1000 kg	8.820,00
--------------	---	----------

TRANSPALLET



223/A	Carrello transpallet portata 2500 kg con comando manuale	1.338,00
224/A	Carrello transpallet a pantografo portata 1000 kg con comando manuale	3.675,00
224/B	Carrello transpallet a pantografo portata 1000 kg con comando elettroidraulico a batteria	6.169,00

CURVATUBI

CURVATUBI IDRAULICI



RAPID T10 MINI	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1"	865,00
RAPID T10 A	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/4"	1.048,00
RAPID T10 B	Curvatubi idraulico da 3/8" a 1 1/2"	1.118,00
RAPID T10 C	Curvatubi idraulico da 3/8" a 2"	1.650,00
RAPID T10 D	Curvatubi idraulico da 3/8" a 3"	2.637,00
RAPID T10 E	Curvatubi idraulico da 3/8" a 4"	4.026,00

CURVATUBI ELETTROIDRAULICI



RAPID T10 A/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/4" completo di banco di lavoro	4.992,00
RAPID T10 B/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 1 1/2" completo di banco di lavoro	5.253,00
RAPID T10 C/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 2" completo di banco di lavoro	5.736,00
RAPID T10 D/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 3" completo di banco di lavoro	7.083,00
RAPID T10 E/M	Curvatubi elettroidraulico da 3/8" a 4" completo di banco di lavoro	8.746,00



ACCESSORI

TP/1	Treppiede (per art. RAPID T10 MINI-A-B)	205,00
TP/2	Treppiede (per art. RAPID T10 E)	223,00
TP/3	Treppiede (per art. RAPID T10 C-D)	223,00

POMPE E CILINDRI IDRAULICI PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO INGOMBRO RIDOTTO



359	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	235,00
359/A	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	256,00
359/M	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	282,00
359/AM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	307,00
360	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	304,00
360/A	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	319,00
360/M	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	363,00
360/AM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	385,00
361	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	534,00
361/A	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	557,00
361/M	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	640,00
361/AM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	669,00
362	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	651,00
362/A	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	666,00
362/M	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	783,00
362/AM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	801,00
363	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	865,00
363/A	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	877,00
363/M	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.040,00
363/AM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.055,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO IMPIEGHI GENERICI



359/B	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	265,00
359/C	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	281,00
359/D	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a gravità	298,00
359/BM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	318,00
359/CM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	336,00
359/DM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	354,00
360/B	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	326,00
360/C	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	345,00
360/D	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a gravità	351,00
360/BM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	394,00
360/CM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	413,00
360/DM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	420,00
361/B	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	572,00
361/C	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	596,00
361/D	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a gravità	628,00
361/BM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	687,00
361/CM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	714,00
361/DM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	754,00
362/B	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	683,00

362/C	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	699,00
362/D	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a gravità	722,00
362/BM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	818,00
362/CM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	838,00
362/DM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	867,00
363/B	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	918,00
363/C	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	935,00
363/D	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a gravità	968,00
363/BM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.103,00
363/CM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.120,00
363/DM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.160,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO CORSA LUNGA



359/EM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	486,00
359/FM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	579,00
359/GM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	695,00
359/HM	Cilindro idraulico capacità 5 ton con ritorno a molla	832,00
360/EM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	572,00
360/FM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	686,00
360/GM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	823,00
360/HM	Cilindro idraulico capacità 10 ton con ritorno a molla	984,00
361/EM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.027,00
361/FM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.230,00
361/GM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.475,00
361/HM	Cilindro idraulico capacità 20 ton con ritorno a molla	1.770,00
362/EM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.196,00
362/FM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.437,00
362/GM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	1.724,00
362/HM	Cilindro idraulico capacità 30 ton con ritorno a molla	2.068,00
363/EM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.606,00
363/FM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	1.923,00
363/GM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	2.307,00
363/HM	Cilindro idraulico capacità 50 ton con ritorno a molla	2.770,00

CILINDRI IDRAULICI A SEMPLICE EFFETTO ALTA POTENZA



364/M	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	1.951,00
364/AM	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	2.138,00
364/BM	Cilindro idraulico capacità 85 ton con ritorno a molla	2.370,00
365/M	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	2.839,00
365/AM	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	3.128,00
365/BM	Cilindro idraulico capacità 125 ton con ritorno a molla	3.498,00
368/M	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	4.823,00
368/AM	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	5.298,00
368/BM	Cilindro idraulico capacità 190 ton con ritorno a molla	5.926,00
368/CM	Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla	7.189,00
368/DM	Cilindro idraulico capacità 245 ton con ritorno a molla	8.135,00

CILINDRI IDRAULICI A DOPPIO EFFETTO



369	Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton	1.236,00
369/A	Cilindro idraulico capacità di spinta 11 ton capacità di tiro 4 ton	1.634,00
369/D	Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton	2.265,00
369/E	Cilindro idraulico capacità di spinta 35 ton capacità di tiro 15 ton	2.643,00
369/H	Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton	3.291,00
369/I	Cilindro idraulico capacità di spinta 55 ton capacità di tiro 24 ton	3.792,00

CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A SEMPLICE EFFETTO



366	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	950,00
366/A	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	872,00
366/B	Cilindro idraulico capacità 12 ton con ritorno a molla	911,00
367	Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla	1.465,00
367/A	Cilindro idraulico capacità 24 ton con ritorno a molla	1.346,00
367/B	Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla	1.936,00
367/C	Cilindro idraulico capacità 37 ton con ritorno a molla	2.265,00

CILINDRI IDRAULICI CON PISTONE FORATO A DOPPIO EFFETTO



367/H	Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton	1.543,00
367/I	Cilindro idraulico capacità di spinta 24 ton capacità di tiro 14 ton	1.676,00
367/N	Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton	2.214,00
367/O	Cilindro idraulico capacità di spinta 37 ton capacità di tiro 22 ton	2.587,00
367/R	Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 32 ton	2.593,00
367/S	Cilindro idraulico capacità di spinta 48 ton capacità di tiro 32 ton	3.024,00

POMPE MANUALI COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



350/A	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	468,00
358/A	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	519,00
358/B	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar	898,00
358/C	Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar	1.102,00
358/D	Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar	1.634,00
358/E	Pompa manuale a due velocità pressione 520 bar	2.740,00
358/K	Pompa manuale ad una velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	1.298,00
358/L	Pompa manuale a due velocità pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	2.431,00

POMPE IDROPNEUMATICHE COMPLETE DI TUBO FLESSIBILE E GIUNTO RAPIDO



357	Pompa idropneumatica pressione 700 bar	1.029,00
357/A	Pompa idropneumatica pressione 520 bar	1.262,00
357/B	Pompa idropneumatica pressione 520 bar	1.515,00
357/C	Pompa idropneumatica pressione 700 bar con valvola a 4 vie (per cilindri a doppio effetto)	2.183,00
357/D	Pompa idropneumatica pressione 700 bar	1.262,00

ACCESSORI



BA/1	Piastra di base (per art. 359/D-359/DM-359/EM-359/FM-359/GM-359/HM)	175,00
BA/2	Piastra di base (per art. 360/D-360/DM-360/EM-360/FM-360/GM-360/HM)	195,00
BA/3	Piastra di base (per art. 361/D-361/DM-361/EM-361/FM-361/GM-361/HM)	218,00
BA/4	Piastra di base (per art. 362/D-362/DM-362/EM-362/FM-362/GM-362/HM)	283,00
BA/5	Piastra di base (per art. 363/D-363/DM-363/EM-363/FM-363/GM-363/HM)	328,00
M/1	Manometro in glicerina diametro 63 mm	144,00
M/2	Manometro in glicerina diametro 100 mm	209,00

PM/1	Adattatore per manometro per art. M/1	47,50
PM/2	Adattatore per manometro per art. M/2	58,50

PRESSE IDRAULICHE

PRESSE IDRAULICHE DA BANCO

152	Pressa idraulica da banco con pompa a mano ad una velocità capacità 6 ton	793,00
153	Pressa idraulica da banco con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton	1.516,00

PRESSE IDRAULICHE CON POMPA A MANO

154	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 10 ton completa di piatto e prismi	1.768,00
155	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 15 ton completa di piatto e prismi	1.987,00
156	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 20 ton completa di piatto e prismi	2.307,00
P30/SA	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 30 ton	3.750,00
158	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 50 ton	5.601,00
159	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 70 ton	8.690,00
160	Pressa idraulica con pompa a mano a due velocità capacità 100 ton	10.643,00

PRESSE IDRAULICHE CON POMPA IDROPNEUMATICA A PEDALE

154/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 10 ton completa di piatto e prismi	2.454,00
155/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 15 ton completa di piatto e prismi	2.656,00
156/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 20 ton completa di piatto e prismi	3.005,00
P30/SAIP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 30 ton	4.858,00
158/IP	Pressa idraulica con pompa idropneumatica a pedale capacità 50 ton	6.790,00

PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE W

154/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 10 ton	4.626,00
156/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 20 ton	6.060,00
P30/W	Pressa elettroidraulica ad una velocità capacità 30 ton	7.556,00
162/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton	10.156,00
163/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton	13.529,00
164/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton	15.006,00
164/WS	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm	21.492,00
204/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm	32.418,00
204/WE	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton	23.533,00
205/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton	56.822,00
280/W	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton	101.795,00

PRESSE ELETTROIDRAULICHE SERIE R

154/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 10 ton	6.623,00
156/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 20 ton	7.578,00
P30/MR	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 30 ton	8.769,00
162/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 50 ton	11.044,00
163/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 70 ton	14.514,00
164/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton	15.826,00
164/RS	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 100 ton luce 1520 mm	22.623,00
204/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton luce 1520 mm	33.770,00
204/RE	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 150 ton	24.513,00
205/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 200 ton	58.581,00
280/R	Pressa elettroidraulica a due velocità capacità 300 ton	104.406,00



PRESSE ELETTROIDRAULICHE A MONTANTE MOBILE

162/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 50 ton	36.591,00
164/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 100 ton	49.696,00
204/WM	Pressa elettroidraulica a montante mobile a due velocità capacità 150 ton	64.715,00

ACCESSORI



001	Manometro a secco diametro 100 mm (per art. 153-154-155-156)	82,50
002	Manometro in glicerina diametro 63 mm per art. 152	145,00
002/A	Manometro in glicerina diametro 100 mm (per art. 154/IP-155/IP-156/IP)	212,00
011	Piatto cacciaspine per presse da 10-15-20 ton	87,00
011/A	Piatto cacciaspine per presse da 30 ton	277,00
012	Piatto cacciaspine per presse da 50 ton	302,00
013	Piatto cacciaspine per presse da 50 ton con cilindro mobile e da 70 ton	454,00
014	Piatto cacciaspine per presse da 100 ton luce 1000 mm	554,00
014/A	Piatto cacciaspine per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm	849,00
015	Piatto cacciaspine per presse da 150 ton	849,00
020	Cilindro mobile (per art. 156)	144,00
021	Cilindro mobile (per art. P30/SA)	330,00
022	Cilindro mobile (per art. 162/W-162/R)	3.253,00
022/A	Cilindro mobile (per art. 164/W-164/WS-164/R-164/RS)	4.109,00
022/B	Cilindro mobile (per art. 204/W-204/R)	5.255,00
022/C	Cilindro mobile (per art. 205/W-205/R)	7.619,00
022/D	Cilindro mobile (per art. 280/W-280/R)	10.862,00
031	Prismi a V per presse da 10-15-20 ton	162,00
031/A	Prismi a V per presse da 30 ton	396,00
032	Prismi a V per presse da 50 ton	396,00
033	Prismi a V per presse da 50 ton con cilindro mobile e da 70 ton	515,00
034	Prismi a V per presse da 100 ton luce 1000 mm	591,00
034/A	Prismi a V per presse da 100 ton con cilindro mobile e presse da 100 ton luce 1500 mm	882,00
035	Prismi a V per presse da 150 ton	882,00
036	Prismi a V per presse da 200 ton	1.178,00
037	Prismi a V per presse da 300 ton	1.894,00
038	Set di 4 prismi componibili per art. 162/WM	1.951,00
038/A	Set di 4 prismi componibili per art. 164/WM	2.706,00
038/B	Set di 4 prismi componibili per art. 204/WM	3.493,00
040	Set di 2 prolunghe per art. 162/WM	1.011,00
040/A	Set di 2 prolunghe per art. 164/WM	1.293,00
040/B	Set di 2 prolunghe per art. 204/WM	1.640,00
041	Accessorio tipo A per presse da 30-50 ton	226,00
041/A	Accessorio tipo A per presse da 70-100 ton	419,00
042	Accessorio tipo B per presse da 30-50 ton	222,00
042/A	Accessorio tipo B per presse da 70-100 ton	507,00
043	Accessorio tipo C per presse da 30-50 ton	167,00
043/A	Accessorio tipo C per presse da 70-100 ton	297,00
044	Accessorio tipo D per presse da 30-50 ton	168,00
044/A	Accessorio tipo D per presse da 70-100 ton	334,00
045	Set di 8 perni per presse da 10-15-20-30 ton	517,00
060	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 50-70-100 ton	3.217,00

061	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 150-200 ton	4.404,00
062	Dispositivo elettrico di fine corsa ed antirotazione stelo con codolo per presse a motore da 300 ton	5.458,00
071	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 50-70-100 ton	1.979,00
072	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 150-200 ton	2.613,00
073	Dispositivo antirotazione dello stelo con codolo per presse da 300 ton	3.385,00
080	Piastra fresata con cave a T per presse da 50 ton	2.975,00
081	Piastra fresata con cave a T per presse da 70 ton	3.442,00
082	Piastra fresata con cave a T per presse da 100 ton luce 1000 mm	3.913,00
083	Piastra fresata con cave a T per presse da 150 ton luce 1000 mm	6.195,00
084	Piastra fresata con cave a T per presse da 100-150 ton luce 1500 mm	7.161,00
090	Pannello di protezione frontale per presse da 10-15-20 ton	854,00
090/A	Pannello di protezione frontale per presse da 30 ton	1.090,00
090/B	Pannello di protezione frontale per presse da 50 ton	1.365,00
090/C	Pannello di protezione frontale per presse da 70 ton	1.549,00
090/D	Pannello di protezione frontale per presse da 100 ton luce 1000 mm	1.596,00
090/E	Pannello di protezione frontale per presse da 150 ton luce 1000 mm	1.596,00

ATTREZZI ECOLOGICI

VASCHE ECOLOGICHE



5000	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri	698,00
5000/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 210 litri versione mobile	784,00
5001	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri	839,00
5001/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 285 litri versione mobile	917,00
5002	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri	1.066,00
5002/M	Vasca ecologica per raccolta liquidi capacità 450 litri versione mobile	1.185,00

ART.	PAG.								
.803+853/B	8	035	25	1003	17	127/A	15	199/GK	3
.803	8	036	25	1004/PL	17	127	15	199/R	3
.805+853/B	8	037	25	1004	17	128	15	199/RX	3
.805/A+853/B	8	038/A	25	1011	18	129/A	15	199/RY	3
.805/A	8	038/B	25	101	19	129	15	199/T+A01	3
.805	8	038	25	102	19	130/A	15	199/U	3
.813+853/B	8	040/A	25	102 EXPORT	19	130/B	15	199/UE	3
.813	8	040/B	25	1050	18	130	15	199/V	4
.815+853/B	8	040	25	1051	18	133	20	199/W	4
.815/A+853/B	8	041/A	25	1052	18	134	20	199/WL	4
.815/A	8	041	25	1053	18	141	15	199/WRX	4
.815	8	042/A	25	106/A	19	15/73	15	199/X	4
.823/I	8	042	25	106/B1	20	151	16	199/YL	4
.823	8	043/A	25	106/B	20	152	24	199/YP	4
.825+853/A	8	043	25	1070	18	153	24	2000/C	5
.825/I+853/A	8	044/A	25	1071	18	154/IP	24	2000/E	5
.825/I	8	044	25	1072	18	154/MR	24	2000/F	5
.825	8	045	25	1073	18	154/W	24	2035/L	4
.826+853/A	8	060	25	1074	18	154	24	2035/XY	4
.826/I+853/A	8	061	26	1075	18	155/IP	24	204/R	24
.826/I	8	062	26	1077	18	155	24	204/RE	24
.826	8	071	26	108/A	19	156/IP	24	204/W	24
.840/I	8	072	26	108	19	156/MR	24	204/WE	24
.840	8	073	26	109/A	17	156/W	24	204/WM	25
.863/I	10	080	26	109/AS	17	156	24	205/R	24
.863	10	081	26	109/B	17	158/IP	24	205/W	24
.865/I	10	082	26	109/BS	17	158	24	2055/L	4
.865	10	083	26	109/C	17	159	24	206/A	20
.866/I	10	084	26	109/CS	17	160	24	207	17
.866	10	090/A	26	110/A	16	162/R	24	208/S	17
001	25	090/B	26	110/B	16	162/W	24	208	17
002/A	25	090/C	26	110/C	16	162/WM	25	209/S	17
002	25	090/D	26	110	16	163/R	24	209	17
011/A	25	090/E	26	111	16	163/W	24	210	17
011	25	090	26	112/BS	16	164/R	24	211/A	17
012	25	092	17	112/DS	16	164/RS	24	211	17
013	25	095/A	17	112/S	16	164/W	24	213	17
014/A	25	095	17	112/XR	16	164/WM	25	214/A	17
014	25	096/A	20	1120/E	16	164/WS	24	214/B	17
015	25	099/B	17	1120/F	16	196/MS-SP	13	214	17
020	25	099	17	114	16	196/MS	13	215	16
021	25	100/A	19	116	16	196/NS	13	216	16
022/A	25	100/B	19	118/AS	16	196/OS	13	217	16
022/B	25	100/C	19	118	16	196/OSL-SP	13	218	16
022/C	25	100/D	19	120/S	16	196/OSL	13	219	16
022/D	25	1000/PL	17	122	16	196/P	13	223/A	20
022	25	1000	17	123/A	16	196/PI	13	224/A	20
031/A	25	1001/PL	17	123	16	196/PL-SP	13	224/B	20
031	25	1001	17	125/A	15	196/PL	13	227/A	15
032	25	100	19	125	15	199/ALFA	3	227/B	15
033	25	1002/PL	17	126/A	15	199/BETA	3	234	15
034/A	25	1002	17	126/B	15	199/DELTA	3	239/A	16
034	25	1003/PL	17	126	15	199/GAMMA	3	239	16

240	16	325/B	19	361/AM	21	367/H	23	403	10
241/A	16	325/C	19	361/B	21	367/I	23	405	11
241	16	325	19	361/BM	21	367/N	23	406	11
242	16	350/A	19	361/C	21	367/O	23	407	11
243/A	15	350/A	23	361/CM	21	367/R	23	441/A	11
243	15	350/C	19	361/D	21	367/S	23	441	11
250/A	18	350/D	19	361/DM	21	367	23	442/A	11
250/B	18	350/E	20	361/EM	22	368/AM	22	442	11
251	18	351	19	361/FM	22	368/BM	22	453/A	11
274/A	18	353	19	361/GM	22	368/CM	22	453/A	11
274	18	355	19	361/HM	22	368/DM	22	453/B	11
275	18	357/A	23	361/M	21	368/M	22	453	11
276	18	357/B	23	361	21	369/A	23	454/A	11
277/A	18	357/C	23	362/A	21	369/D	23	454	11
277	18	357/D	23	362/AM	21	369/E	23	458/A	14
278	18	357	19	362/B	21	369/H	23	458/B	14
279/A	18	357	23	362/BM	22	369/I	23	458/C	14
279	18	358/A	23	362/C	22	369	23	459/A	14
280/A	18	358/B	23	362/CM	22	370/A	3	459	14
280/R	24	358/C	23	362/D	22	370/B	3	5000/M	26
280/W	24	358/D	23	362/DM	22	370/C	3	5000	26
280	18	358/E	23	362/EM	22	370/D	3	5001/M	26
281/A	18	358/K	23	362/FM	22	370/D	4	5001	26
281	18	358/L	23	362/GM	22	370/E	3	5002/M	26
282/A	18	359/A	21	362/HM	22	370/F	3	5002	26
282	18	359/AM	21	362/M	21	370	3	540/A	6
285	18	359/B	21	362	21	371	3	541/IP	6
290	20	359/BM	21	363/A	21	372	3	541	6
295/SP	18	359/C	21	363/AM	21	373	3	543	6
296/SP	18	359/CM	21	363/B	22	375	3	550/A	6
297	19	359/D	21	363/BM	22	376	3	550	6
299/M	19	359/DM	21	363/C	22	379	18	551/I	5
299/N	19	359/EM	22	363/CM	22	381	18	551	5
299/O	19	359/FM	22	363/D	22	388/A	18	552	5
3000	15	359/GM	22	363/DM	22	388/B	15	553	5
300	19	359/HM	22	363/EM	22	388/SW	18	560	13
3010	15	359/M	21	363/FM	22	388	18	561/S	13
301	19	359	21	363/GM	22	392/A	16	562/S	13
3020	15	360/A	21	363/HM	22	392/B	16	563/A	13
302	19	360/AM	21	363/M	21	392/C	16	563/AS	13
3030	15	360/B	21	363	21	392/D	16	563	13
303	19	360/BM	21	364/AM	22	393	18	566	13
304	19	360/C	21	364/BM	22	401/C	11	610	19
305	19	360/CM	21	364/M	22	401/CSAI	11	705/M	5
306	19	360/D	21	365/AM	22	401/I	10	705	5
307	19	360/DM	21	365/BM	22	401/L	10	711/B	5
3100 IP	15	360/EM	22	365/M	22	401	10	711/C	5
316	19	360/FM	22	366/A	23	402/LS	11	711/E	5
318	19	360/GM	22	366/B	23	403/BSAI	11	711/F	5
321	20	360/HM	22	366	23	403/C	11	711/G	5
323	19	360/M	21	367/A	23	403/CSAI	11	713	5
324	20	360	21	367/B	23	403/LSI	10	714/A	5
325/A	19	361/A	21	367/C	23	403/LSI	10	714/B	5

714/C	5	822/I	7	863	9	983/A	13	H199/R	3
714	5	822	7	864/I	9	983/B	13	I04	6
715/A	5	823/I	7	864	9	983/FM	13	I06	9
715/B	5	823	7	865/I	10	983	13	I199/R	3
715/C	5	824+853/A	6	865	10	984	13	J06	9
715/D	5	824/I+853/A	6	866/I	10	985/A	13	J199/R	3
715/E	5	824/I	6	866	10	985	13	M/1	23
715	5	824	6	900	11	995+983/FM	12	M/2	23
718/M	5	825+853/A	7	901	11	995/A+983/FM	12	N199/RX	3
718	5	825/I+853/A	7	902	11	995/B+983/FM	13	P30/MR	24
719/M	5	825/I	7	903	11	995W+983/FM	13	P30/SA	24
719	5	825	7	906	11	995W/A+983/FM	13	P30/SAIP	24
725/A	5	826+853/A	7	907	11	995W/B+983/FM	13	P30/W	24
725/C	5	826/I+853/A	7	908	11	A02	4	PLUS	9
730	5	826/I	7	910+910	12	A04	6	PM/1	24
800+853/B	6	826	7	910/SM	12	A05	6	PM/2	24
800	6	840/I	7	910	12	A11	13	RAPID T10 A/M	20
801+853/B	7	840	7	911+911	12	A199/R	3	RAPID T10 A	20
801	7	845/A	10	911	12	A199/R	4	RAPID T10 B/M	20
802+853/B	7	845/A	9	912+912	12	A370	3	RAPID T10 B	20
802	7	845	9	912	12	A459	14	RAPID T10 C/M	20
803+853/B	7	846	9	913+913	12	A552	5	RAPID T10 C	20
803	7	847/A	9	913	12	A561	13	RAPID T10 D/M	20
804+853/B	6	847/B	9	916	12	A562	13	RAPID T10 D	20
804	6	847/C	9	917	12	A563	13	RAPID T10 E/M	20
805+853/B	7	847/D	9	918	12	B01	3	RAPID T10 E	20
805/A+853/B	8	847/E	10	920	12	B199/R	3	RAPID T10 MINI	20
805/A	8	847/F	10	921/A	12	B370	3	SIF/XR	14
805	7	847	9	921/B	12	BA/1	23	SIF/XR IP	14
810+853/B	6	848	9	921/C	12	BA/2	23	SIF1/73	14
810	6	850/I	14	921	12	BA/3	23	SIF1/A/73	14
811+853/B	7	850	14	922/A	12	BA/4	23	SIF10/73	14
811	7	852/A	9	922/B	12	BA/5	23	SIF2/73	14
812+853/B	7	852/B	9	922/C	12	C.M.	19	SIF2/A/73	14
812	7	852/C	10	922/D	12	C.P.T.	19	SIF3/73	14
813+853/B	7	852/D	10	922	12	C01	3	SIF4/73	14
813	7	852/E	10	923/A	12	C199/R	3	SIF5/73	14
814+853/B	6	852	9	923	12	C199/R	4	SIF5/73 IP	15
814	6	854/A	14	925	12	C370	3	SIF6/73	14
815+853/B	8	854	14	930	16	C51/A	17	SIF6/73 IP	15
815/A+853/B	8	855/I	14	952	12	C52	17	SIF7/73	14
815/A	8	855	14	953/A	12	C53	17	SIF8/73	14
815	7	856/A	11	953/B	12	C54	17	SL/15	20
820+853/A	6	856/A	14	953	12	C55	17	SL/20	20
820/I+853/A	6	856	9	959/A	12	D199/R	3	SL/30	20
820/I	6	857	10	959/B	12	E199/R	3	TP/1	21
820	6	860/I	9	959	12	F06	9	TP/2	21
821+853/A	6	860	9	963/A	12	F199/R	3	TP/3	21
821/I+853/A	6	861/I	9	963/B	12	G199/R	3	ZSUP250	3
821/I	6	861	9	963	12	GP05/DE	20	ZSUP250C	5
821	6	862/I	9	982/A	13	GP10/DE	20		
822+853/A	7	862	9	982/B	13	GP12/DE	20		
822/I+853/A	7	863/I	9	982	13	H06	9		



24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALY

Via Divisione Tridentina, 23

T. 035 4234411 • F. 035 4234441

www.omcn.it • info@omcn.it